

ИНВЕСТИЦИИ
В ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ALCOMET

инж. Галя Малинова – Технолог дирекция
„Иновации и развойна дейност“
27 февруари 2018 г.



За нас

ОБОРОТ 2017 г. 184 860 МЛН. ЕВРО

Основана през 1981 г.



Площ 370 000 м²



Служители 979



ALCOMET



Леене

Годишен капацитет 82 000 т

Дебелина на лентите 5–10 мм

Максимална ширина на лентите 1570 мм

Валцоване

Годишен капацитет 54 000 т

Студено валцовани ленти, листа и фолиа

Дебелина 0.009–3.0 мм



Хранително- вкусова промишленост

ДОМАКИНСКО ФОЛИО

Сплав	8006, 8011А, 8079
-------	-------------------

Дебелина	0.009–0.02 мм
----------	---------------

Ширина	280–600 мм
--------	------------

Хранително- вкусова промишленост

КОНТЕЙНЕРНО ФОЛИО

Сплав 3003, 8006

Състояние H24, H0

Дебелина 0.045–0.180 мм

Ширина 100–1250 мм



ALCOMET



Индустриални приложения


ЛЕНТИ ЗА ТОПЛООБМЕННИЦИ/ФИНСТОК

Сплав 1050А, 8006, 8011А

Състояние 0, Н18, Н22

Дебелина 0.060–0.400 мм

Ширина 200–1280 мм





Автомобилна промишленост

ИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ

Сплав	1050А
-------	-------

Състояние	0
-----------	---

Дебелина	0.4–1.0 мм
----------	------------



Строителство

ТЕХНИЧЕСКО ФОЛИО

Сплав	1050, 8006, 8011A, 8079, 1200
-------	----------------------------------

Състояние	0, H18
-----------	--------

Дебелина	0.012–0.200 мм
----------	----------------


Ширина	100–1250 мм
--------	-------------

ЛЕНТИ

Сплав	1050A, 3105, 3003
-------	-------------------

Дебелина	0.4–3.0 мм
----------	------------

Ширина	250–1500 мм
--------	-------------



СТАНДАРТНИ ЛЕНТИ И ЛИСТА

Сплав 1050A, 3105, 3003

Състояние 0, H12, H14, H16, H18,
H22, H24, H26, H28

Дебелина 0.4–3.0 мм




Пресоване


Годишен капацитет 25 000 т

Тегло на
профилите от 0.05 до 9.00 кг/м

4 ПРЕСИ

2000 т, 1800 т,
1300 т, 600 т





Повърхностни обработки

ЕЛОКСАЦИЯ

Максимална дължина 6500 мм

Финиш стандартен
четкосан
пясъкоструен

Елоксация капацитет 3000 т

ЦВЕТОВЕ

	Натурален (C0)		Светъл бронз (C32)
	Шампанско (C2)		Тъмен бронз (C33)
	Злато (C3)		Черно (C35)
	Пясъкоструене (E6/C0 SB)		



Повърхностни обработки


ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ

Дължина макс. 6500 мм

Прахово боядисване
капацитет 2500 т

ЦВЕТОВЕ

Спрямо RAL каталог или
спецификация на клиента



Допълнителни обработки


Прецизно рязане

Рязане под 45 градуса


CNC обработки

Щанцоване






Многообразие
от приложения



ALCOMET


Непрекъснато усъвършенстване



ПРОДАЖБИ (MT)

ALCOMET


Непрекъснато усъвършенстване




ОБОРОТ ('000 000 ЕВРО)

ALCOMET

Непрекъснато усъвършенстване





Нови производствени ВЪЗМОЖНОСТИ през 2019 г.

ВАЛЦОВИ ПРОДУКТИ

Ширина на валцоване макс. 2.2 м

Листа/ленти макс. ширина 2000 мм

Макс. дебелина 4 мм

Нови сплави 5000 (5754, 5005)

Валцово производство
капацитет 100 000 т
на година



Нови производствени
ВЪЗМОЖНОСТИ
през 2019 г.

ПРЕСОВИ ПРОДУКТИ

Макс. ширина на профила 330 мм

Пресово производство 35 000 т
капацитет на година

Дебелина на стената мин. 0.8 мм

Благодаря!